



**INFORMAZIONI UTILI PER ESAMI CON INIEZIONE INTRAVASCOLARE DI
MEZZO DI CONTRASTO A BASE DI**

GADOLINIO

S.I.R.M. 26/07/2023

DATI DEL PAZIENTE

Cognome _____ Nome _____

data di nascita/...../..... peso

ANAMNESI POSITIVA PER

1. precedenti reazioni avverse a MDC a base di Gadolinio SÌ NO

Se ha risposto SÌ, descrivere il tipo di reazione ed eventuale terapia, se possibile allegare eventuale documentazione:

2. anafilassi idiopatica SÌ NO

3. mastocitosi SÌ NO

4. angioedema ricorrente in atto SÌ NO

5. orticaria in atto SÌ NO

6. asma bronchiale non controllato da terapia, ovvero nelle ultime 4 settimane ha avuto:

a) sintomi più di 2 volte/settimana? SÌ NO

b) ogni notte si sveglia per l'asma? SÌ NO

c) ha utilizzato il salbutamolo (Ventolin/Broncovaleas) più di 2 volte/settimana? SÌ NO

d) ha avuto limitazioni dell'attività a causa dell'asma? SÌ NO

Se è stata selezionata una delle patologie o è stato risposto SÌ ad una delle domande, la possibilità di eseguire l'esame sarà definibile solo in Radiologia e pertanto potrebbe essere richiesta una consulenza dello Specialista allergologo o una valutazione del Medico curante o dello Specialista di riferimento.

Si rammenta che secondo le Linee guida di riferimento ESUR (10.0) **la premedicazione non è raccomandata.**

- E' SOTTOPOSTO A EMODIALISI SÌ NO

Se SÌ, specificare in quali giornate:.....

Secondo le Linee guida ESUR 10.0 **non è necessario il dosaggio della creatinemia**, fatta eccezione per i mezzi di contrasto a parziale escrezione biliare. Per tale ragione nei casi di studio del fegato



ASL Lecce

PugliaSalute

con mdc eptospecifico o dell'addome superiore con mdc si richiede di esibire, al momento dell'esecuzione dell'indagine di Risonanza Magnetica, il referto del dosaggio della creatinina con calcolo del eGFR eseguito in data **non antecedente a 3 mesi**.

Data/...../.....

Firma del Medico proponente _____

Firma del Medico Radiologo _____

Raccomandazioni generali per esami programmati (non eseguiti in emergenza):

- il **digiuno da cibi solidi non è necessario**; va osservato solo per alcuni protocolli di esami (per esempio studi di cuore e addome) come esplicitato nell'informativa e modulistica relativa alla loro preparazione. In tal caso è necessario osservare un digiuno di almeno 4-6 ore;
- **continuare l'assunzione di eventuali farmaci** (salvo diversa indicazione da parte del Medico curante) e la **normale assunzione di acqua** (è importante essere ben idratati);
- portare in visione la **documentazione clinica precedente, incluse le immagini radiologiche**;
- si rammenta che alcuni valori degli esami emato-chimici nelle 24 ore successive all'esame radiologico potrebbero essere alterati.

Le indicazioni fornite sul presente modulo fanno riferimento a linee guida internazionali (ESUR 10.0 -2018)